



GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIJFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2018/039

Indiener : Rita Van den Bossche

Datum indiening: 19 september 2018

Vraag: Vuilbakkenplan

Coördinator: directie facilitaire ondersteuning - uitvoeringsdiensten

Antwoord college

1. Het vuilnisbakkenplan (zie bijlage) werd op 9 mei op het CBS gebracht en werd goedgekeurd.
2. Voor de opmaak van het vuilnisbakkenplan werd samengewerkt met Ovam , in opdracht van Mooimakers , en een senior consultant afvalbeheer. Deze persoon, die op zelfstandige basis werkt wordt ingehuurd door Ovam , om steden en gemeenten te begeleiden rond verbeterprojecten mbt afval en zwerfvuil. Eind 2017 waren hierover de eerste contacten en werd een coachingstraject opgemaakt (zie bijlage).
Een goed vuilnisbakkenplan kan heel veel zwerfvuil vermijden en geeft een rechtstreeks effect op de netheid van de steden.

Wat houdt het vuilnisbakkenplan in ? opmaak van een inventaris, registreren van vulgraad en misbruik, evalueren en bijsturen. Het kan gaan over infrastructuur, communicatie, participatie, handhaving, ... naargelang de situatie.

In februari 2018 werd er een volledige inventaris opgemaakt van alle vuilnisbakken in Mechelen door de uitvoeringsdiensten in samenwerking met de consult. Hij heeft reeds jaren expertise want ook in oa. Leuven en Kortrijk heeft hij meegewerkt aan de opmaak van het vuilnisbakkenplan. De netheidsambtenaar van stad Mechelen heeft de uitvoeringsdiensten van deze steden ook bezocht en zit eveneens in een werkgroep van Mooimakers ivm het vuilnisbakkenplan. Zo werd er onlangs een prototype van vuilnisbak gemaakt ism Ovam waarin verschillende steden participeren waaronder ook Mechelen.

Op basis van de opmaak van de inventaris werd dan een plan van aanpak opgemaakt en dat werd op 9 mei aan het CBS voorgelegd en goedgekeurd.

Ondertussen werden reeds een aantal vuilnisbakken bijgeplaatst en/of verwijderd. De lijst is reeds her en der aangepast. De meeste die verwijderd zijn waren sluikstort gerelateerd. De korte ervaring leert ons dat op de meeste plaatsen (bv. aan de brug van Hombeek, hoek Pareipoelstraat met Wijngaardstraat) het probleem van sluikstort verminderd is en zelfs verdwenen , enkel door het wegnemen van de vuilnisbak. Op andere plaatsen zoals bv aan het nieuwe Dijlepad aan de Thomas Mooreschool werden er dan weer extra bijgeplaatst.

In het voorgesteld plan van mei was het nog de bedoeling om voor de buitenwijken een ander type vuilnisbak te kiezen dan in het centrum maar wel met een grotere inhoud dan de huidige en dit om de ledigingsfrequentie te verminderen en dus tijdbesparend te werken. Ondertussen werd in de Task Force Netheid van eind augustus beslist om voor heel Mechelen hetzelfde type vuilnisbak te kiezen en bijgevolg de procedure voor de aankoop van 25 vuilnisbakken stop te zetten. Reden van stopzetting: verandering van de situatie-mogelijkheid onderzoeken om in 2019 een grotere opdracht uit te schrijven voor het ganse grondgebied Mechelen.

Om in 2019 een gepast bestek uit te kunnen schrijven komt in oktober/november een verkennend vooronderzoek . Op basis van een technische omschrijving, opgemaakt door de uitvoeringsdiensten en afdeling projecten en planning werden verschillende firma's gevraagd om hieraan mee te werken. Elke firma moet 2 vuilnisbakken gratis leveren en die worden op twee verschillende locaties geplaatst (Haverwerf en Kardinaal Mercierplein). Het CBS heeft ook gevraagd om smart toepassingen te vragen.

De inwoners/passanten, krijgen via het gratis telefoonnummer of via de website van stad Mechelen inspraak. Zij kunnen hun voorkeur van type vuilnisbak doorgeven.

Ook zal een jury, samengesteld uit verschillende stadsdiensten, en de personen die de vuilnisbakken ledigen worden bevroegd.


Deze bevraging, die uiteraard niet bindend is, kan een goede basis vormen voor de opmaak van een nieuw bestek. Bedoeling is om binnen een periode van ongeveer drie jaar tijd alle vuilnisbakken te vervangen.



Erik Laga
algemeen directeur

Mechelen, 4 oktober 2018

Opdracht burgemeester
van 1.01.2018 bij toepassing
van artikel 183 gemeentedecreet



Bart De Nijn
schepen

Aanscherpen vuilbakkenplan

Algemene situering

Om de netheid van Mechelen verder te verbeteren is het aangewezen om het bestaande vuilnisbakkenplan te actualiseren. Het bestaande plan is organisch gegroeid doorheen de jaren. Intussen is de stad op sommige plaatsen grondig gewijzigd. Er is heel wat nieuw/vernieuwd openbaar domein. Ook het gebruik van het openbaar domein wijzigt doorheen de tijd. Door het vuilnisbakkenplan te actualiseren kan er meer zwerfvuil vermeden worden. Daarnaast kan de efficiëntie in deze reinigingsprocessen verder aangescherpt worden; wat de algemene netheid van de stad ten goede komt.

Feiten en context

Afgelopen maanden werd de bestaande vuilnisbakkeninventaris terug op punt gezet. Deze gegevens werden verwerkt in een GIS laag. Daarnaast werden alle vuilnisbakken gefotografeerd; zodanig dat er van elke vuilnisbak voldoende omgevingsinformatie digitaal beschikbaar is.

Parallel met bovenstaande voorbereidende acties werd er een samenwerking opgezet met Mooimakers (OVAM). Mooimakers wil Mechelen begeleiden in het verder aanscherpen van het vuilnisbakkenplan. Bovendien kunnen de ervaringen van OVAM met vergelijkbare projecten inspirerend werken.

Samen met Mooimakers werden 2 thematische clusters op de agenda gezet: 'herschikken van vuilnisbakken' en 'herbekijken type vuilnisbak'.

1) Herschikken vuilnisbakken

In maart organiseerde de technische dienst een screening van de bestaande vuilnisbakken. Uit deze oefening blijkt dat er een aantal locaties zijn waar vuilnisbakken ontbreken. Er zijn ook plaatsen waar vuilnisbakken zouden verwijderd kunnen worden. Van de vuilnisbakken die verwijderd kunnen worden, werden eveneens foto's toegevoegd ter verduidelijking (zie bijlage). Daarnaast zijn een aantal vuilnisbakken sterk verouderd en aan vervanging toe. Een groot deel van de vuilnisbakken is 8 jaar oud en wordt dagelijks geleidigd. De levensduur van een vuilnisbak wordt geraamd op 5 jaar.

1.1 Locaties waar vuilnisbakken bijgeplaatst moeten worden

lijst A: bij te plaatsen			
Sector	Locatie	Aantal	Argumentatie
zuid	Steenweg op Blaasveld (aan IBO	1	nog geen vuilbak aan zitbank
zuid	Dorpstraat (aan school)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Koekoekstraat (aan zitbanken aan Feestzaal Oud-Oefenplein)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Eksterstraat (aan betonnen zitelement)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Sijsjestraat (aan pleintje met 4 zitbanken)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Overheide (aan betonnen zitelement ter hoogte van Reigerstraat)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Plein-der-Verenigde-Naties (halverwege plein tussen appartementsblokken)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Plein-der-Verenigde-Naties (zitbanken aan pleintje gelegen aan Katangapad)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
noord	Lansiersstraat (aan zitbanken op pleintje)	1	nog geen vuilbak aan zitbank
		9	

Op bovenstaande locaties is het aangewezen om vuilnisbakken te plaatsen om de hoeveelheid zwerfvuil in te perken.

1.2 Locaties waar vuilnisbakken verwijderd kunnen worden

Lijst B: te verwijderen (niet sluikestort gerelateerd)			
Sector	locatie	Aantal	Argumentatie
centrum	hoek Keizerstraat met ring	1	lediging hindert verkeersdoorstroming / opmerking politie / weinig gebruikt / 50 m verder staat ook een vuilbak
centrum	Ganzendries achteraan	1	moelijk bereikbaar / 2 vuilbakken op 50 meter
centrum	hoek Merodestraat met Sint Janstraat	1	2 vuilbakken op 2 meter van elkaar / 1 vuilbak is voldoende op vlak van capaciteit
centrum	Haverwerf over Hertshoornstraat	1	2 vuilbakken op 2 meter van elkaar / 1 vuilbak is voldoende op vlak van capaciteit
centrum	Korte Penninckstraat	2	staat in een "woonstraat" / voldoende capaciteit aan Karmelietentuin
centrum	Stationstraat aan mondelez fietsenstalling	2	vuilbak staat tussen fietsenrek: moelijk bereikbaar voor burger en ophaaldienst / voldoende capaciteit aan station
centrum	Sint-Katelijnekerkhof naast kerk	1	4 vuilbakken vlakbij elkaar / 3 is voldoende
centrum	Leopoldstraat overkant ziekenhuis	1	nauwlijks gebruikt / aan de overkant van de straat staat ook een vuilbak
zuid	Beukstraat op pleintje (t.o.v. glasbol)	1	vuilbak staat aan overkant glasbol / vuilbak aan glasbol blijft
zuid	Stuivenbergvaart (kant water aan nr's 21,30,38,46,70)	5	5 vuilbakken staan niet aan bank of bushalte / 6 vuilbakken behouden (aanzitbanken + glasbol en bushalte)
zuid	Plaisanceplein (kant water/ aan brug vaart)	2	gevaarlijk voor fietsers tijdens lediging / nog 3 vuilbakken vlakbij
zuid	Hombeekouster (achter touwen parcour)	1	voldoende capaciteit / nog 3 vuilbakken vlakbij
noord	Ziekebeemdenstraat (aan Vrouwvliet)	1	vuilbak vervangen door hondenpoepbuis
noord	Vrouwvlietstraat (aan huisnummer 56)	1	gewone woonstraat / weinig gebruik / doodlopend
noord	Kerkhoflei (hoek Liersesteenweg aan uitvaartcentrum Thibaut)	1	lediging hindert sterk de verkeersdoorstroming / vlakbij nog 2 vuilbakken
noord	Dijsterstraat (aan plantvak; niet aan school)	1	2 vuilbakken op 10 meter / voldoende capaciteit
noord	Oude Liersebaan (aan dagbladhandet)	1	aan de overkant staan 2 vuilbakken / voldoende capaciteit
noord	Frans Broersstraat (hoek Battelsesteenweg)	1	voldoende capaciteit / aan de overkant staat de volgende vuilbak
noord	Theo Blicksstraat (over huisnummer 1)	1	voldoende capaciteit / vlakbij op het pleintje staan nog 2 vuilbakken
noord	Gustave Van de Woestijnestraat (inham naast huisnummer 14)	1	gewone woonstraat / sluikestort / moelijk bereikbaar voor lediging
noord	Gustave Van de Woestijnestraat (grasplein over huisnummer 36)	1	slecht geïmponeerd / voldoende capaciteit vlakbij
noord	Luchtvaartstraat (hoek Oude Antwerpsebaan)	1	slecht geïmponeerd / vuilbak op 10 meter aan de bushalte
noord	Zeevaartsstraat (hoek Holmei)	1	slecht geïmponeerd tegen een muur / vlakbij speelplein met 4 vuilbakken
noord	Blarenberglaan (2 op smalle bermstrook en 1 aan infokiosk)	3	kmo zone: vuilbakken worden niet gebruikt / er zijn er nog 2 over aan de kiosk
noord	Battenbroek (einde straat)	1	vuilbak altijd leeg / er passeert geen volk
noord	Koningin Astridlaan (hoek Vekestraat)	1	voldoende capaciteit vlakbij
noord	Schepvoortstraat (op graspleintje)	1	doodlopend / moelijk bereikbaar / woonzone
noord	Nekkerspoelstraat (hoek Grotenieuwedijkstraat)	1	lediging hindert verkeersdoorstroming / nog 2 vuilbakken vlakbij
		37	

Op bovenstaande locaties stellen we voor om de vuilnisbakken te verwijderen, mits vooraf gaande communicatie op de vuilbak.

Lijst C op te volgen en indien nodig verwijderen

Lijst C: op te volgen en indien nodig te verwijderen			
Sector	locatie	Aantal	Argumentatie
zuid	Jubellaan t.o.v. paal 76	1	veel huisvuil in vuilbak / slecht geïmponeerd / weinig passage / voldoende vuilbakken vlakbij
zuid	Vennekant voor appartementen	4	aan achterkan zijn zitbanken met vuilbakken / voorkant is ingang appartement en uitnodiging tot sluikestort
zuid	Tervuursesteenweg t.o.v. 460	1	veel huisvuil in vuilbak / nog een andere vuilbak op 50 meter
noord	Liersesteenweg (over huisnummers 55 en 77)	1	veel huisvuil in vuilbak / nog 3 vuilbakken aan bushalte vlakbij / woonstraat
noord	Schijfstraat (over huisnummer 245)	1	veel huisvuil / 3 vuilbakken op 50 meter
noord	Karperstraat (hoek Battelsesteenweg)	1	veel huisvuil in vuilbak
noord	Prosper de Troyerstraat (op grasplein)	1	veel huisvuil in vuilbak
noord	Holmei (hoek Oude Antwerpsebaan)	1	veel huisvuil in vuilbak / nog 2 vuilbakken vlakbij
noord	Auwegemvaart (hoek Vekestraat)	1	veel huisvuil in vuilbak / voldoende capaciteit op 75 m
noord	Ontvoeringsplein (over café De Brug)	1	veel huisvuil in vuilbak
		13	

Bovenstaande vuilnisbakken worden permanent gebruikt om huisvuil in te steken. Vuilnisbakken dienen enkel voor afval dat geproduceerd wordt op het openbaar domein. De ervaring uit andere projecten van Moomakers leert ons dat het wegnemen van misbruikte vuilnisbakken een ontraderend effect heeft op sluikestorters. Daarom stellen we voor om deze aanpak ook toe te passen in Mechelen.

In een eerste fase communiceren we op de vuilnisbak dat we het gebruik aan het opvolgen zijn en dat we vaststellen dat de vuilnisbak misbruikt wordt (inclusief de aankondiging dat we de vuilnisbak zullen verwijderen indien er geen beterschap komt.) (zie voorbeeld in bijlage). Vervolgens komt er een effectmeting en zullen de vuilnisbakken ook effectief verwijderd worden indien er geen verbetering merkbaar is. Ook in deze fase zullen de locaties intensief opgevolgd worden en zal de netheid gegarandeerd blijven.

2) Herbekijken type vuilnisbak

Zoals aangegeven zijn de vuilnisbakken in Mechelen sterk verouderd. Bovendien hebben de huidige vuilnisbakken een aantal nadelen. Door de stijgende gebruikersdruk op het openbaar domein is de capaciteit van de bestaande units te klein

geworden. Hierdoor moet de ledigingsfrequentie steeds verder opgedreven worden. Om de efficiëntie verder te verhogen, is het aangewezen om over te stappen op een type unit met een groter volume.

Daarom stelt de reinigingsdienst voor om in de buitengebieden van de stad over te schakelen van het bestaande type vuilnisbak "Capitole 40L" naar hetzelfde model met capaciteit "70L". (foto zie bijlage) Op die manier blijven we de uniformiteit behouden en kunnen we de capaciteit systematisch verhogen naargelang de budgettaire ruimte. Dit type vuilnisbak kost ca. 450 euro/ stuk. Een 50 tal vuilnisbakken zouden op korte termijn best vervangen worden (omwille van de zeer slechte staat waarin ze zich bevinden) door dit type met groter capaciteit.

In de binnenstad is het wenselijk om eveneens over te schakelen naar een model met grotere capaciteit. Om te garanderen dat we een model selecteren dat voldoet aan de beeldkwaliteitseisen in de binnenstad, stellen we voor om een nieuw bestek uit te schrijven. In overleg met de afdeling stadsontwikkeling zullen de criteria bepaald worden waaraan de nieuwe vuilnisbak zal moeten voldoen. Ook de verdere selectie procedure zal gevoerd worden in overleg met de afdeling stadsontwikkeling.

Beslissing

Het college beslist

- Om vuilnisbakken bij te plaatsen op de voorgestelde locaties uit lijst A
- Om de vuilnisbakken uit lijst B te verwijderen, mits voorafgaande communicatie.
- Om de probleemlocaties uit lijst C aan te pakken volgens het voorstelde scenario van Mooimakers, op voorwaarde dat de netheid van het openbaar domein op de voorgestelde locaties ten allen tijde gegarandeerd blijft
- Om in de rand van de stad systematisch over te schakelen op het voorgestelde model met grotere capaciteit (70 L).
- Om in het centrum van de stad een nieuw type vuilnisbak (met groter volume) te selecteren dat voldoet aan de bestaande beeldkwaliteitseisen en de verwachtingen van de dienst stadsreiniging.
- Om de dienst marketing en communicatie te betrekken bij het verder verfijnen van de voorgestelde communicatie van Mooimakers en op gepaste wijze de inwoners van de stad te informeren over bovenstaande beslissingen.

