

SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP MONDELINGE VRAAG 9

Gemeenteraad 1 maart 2021

Indiener: T. Verbeurgt

Vraag: Bronmaling Sint-Katelijnestraat – Sint-Katelijnekerkhof – Schuttevee

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Dienst Milieu en Landbouw)

Antwoord college

Plant de stad een grondwatermeting te laten uitvoeren in de nabijheid van de werf om zo de conformiteit met melding en zettingstudie berekeningen te valideren?

Er zal een meting van het grondwaterpeil worden uitgevoerd in de nabijheid van de werf.

Welke stappen plant het stadsbestuur naar aannemer en buurt toe?

De dienst Milieu en Landbouw staat in contact met de werfleiding en volgt het verloop van de bronbemaling verder op. Door de koudegolf hebben de werken opnieuw enige vertraging opgelopen, maar als alles loopt zoals gepland, hebben de bouwwerken volgens de stabiliteitsingenieur binnenkort voldoende gewicht om de opwaartse druk van het grondwater te kunnen weerstaan en kan de bronbemaling afgezet worden.

Zoals in het verleden reeds meermaals gebeurde zal de dienst Milieu en Landbouw eventuele vragen van de buurt in verband met de bemaling steeds beantwoorden. Ook het resultaat van de meting van het grondwaterpeil zal gecommuniceerd worden aan de buurt.

Plant de stad een onafhankelijke zettingsstudie te laten uitvoeren?

Ter controle van de informatie opgenomen in de ingediende meldingen werd door de dienst Milieu en Landbouw een bemalingsnota opgevraagd. Deze werd opgemaakt door een boorbedrijf erkend in de discipline bemalingen en draineringen en hierin werden de zettingen berekend met als conclusie dat er geen zettingsrisico's te verwachten zijn. Zoals vermeld in artikel 5.53.1.3

van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) ligt de verantwoordelijkheid om alle voorzorgen te nemen bij de exploitant.

Mechelen, 2 maart 2021

Opdracht burgemeester wd.
van 21.10.2019, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right.

Erik Laga
Algemeen directeur

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top and a smaller loop below it, with a horizontal line extending to the right.

M. De Bie
Schepen