

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoetje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

9. BESLUITEN BURGEMEESTER. Bekrachtiging besluit burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 11 juni 2021, houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- 01.03.2021 – punt 1: gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de Burgemeester houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.
- 26.05.2021: advies Brandweer aan Burgemeester: bijkomende verlening maatregelen t.e.m. 31/03/2022.
- 11 juni 2021: Besluit burgemeester houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.
- Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 97: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

De opeenvolgende ministeriële besluiten houdende dwingende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden een belangrijke impact op de opening(suren) en uitbatingsvoorwaarden van Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI's).

In het bijzonder was de Horeca lange tijd gesloten, enkel afhaal- of thuisgeleverde maaltijden waren mogelijk.

De Horeca is opnieuw mogen openen voor consumptie ter plaatse, eerst enkel op het terras, daarna ook binnen. Deze heropening gaat echter gepaard met veel beperkingen en strenge voorwaarden, die de uitbating organisatorisch bemoeilijken.

Ook voor andere PTI's gelden er nog steeds voorwaarden en beperkingen inzake uitbatingsvoorwaarden en openingsuren.

Daarnaast was, op basis van dezelfde MB's, voor professionele activiteiten telewerk, waar mogelijk, verplicht. De brandweerzone hanteert deze verplichting tot telewerk en voert daarom enkel essentiële plaatsbezoeken uit.

Door de maatregelen verbonden aan deze civiele noodsituatie is het zowel voor de uitbaters van PTI's als voor de bevoegde diensten uiterst moeilijk om bepaalde dwingende procedures te respecteren. De brandweer vestigt de aandacht op het feit dat deze noodmaatregel lokaal en specifiek een verregaande invloed heeft op de PTI-uitbatingen met B-attest, en de nieuwe PTI's. Het was dan ook aangewezen maatregelen te nemen in het algemeen belang en ter voorkoming van rechtsonzekerheid.

De Burgemeester heeft in zijn Besluit van 11 juni 2021 dan ook bij hoogdringendheid volgende maatregelen genomen:

- 1. Brandveiligheidsattesten B die vervallen zijn of dreigen te vervallen worden verlengd tem 31 maart 2022.
- 2. Opening en uitbating van nieuwe PTI's is zonder voorafgaand brandveiligheidsattest toegestaan tem 31 maart 2022.
- 3. Stedelijke uitbatingsvergunning kan tem 31 maart 2022 worden afgeleverd zonder voorafgaande brandweer controle voor volgende inrichtingen:
 - Horeca (art. 196 ev ABP)
 - Nachtwinkels en private bureau's voor telecommunicatie (art. 203 ev ABP)
 - Wedkantoren (art. 215/1 ev ABP)
 - Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht (art. 215/30 ev ABP)
 - Clubhuizen van Motorclubs (art. 215/47 ev ABP)
 - Handcarwashes (art. 215/62 ev ABP)
- 4. Verplichtingen uitbater
De brandweer heeft specifiek voor de civiele noodsituatie Covid-19 een lijst van veiligheidsrichtlijnen als tijdelijke uitbatingsvoorwaarden uitgewerkt waaraan de uitbaters van PTI's te allen tijde moeten voldoen. (bijlage bij besluit Burgemeester)

Het besluit van de Burgemeester werd genomen bij hoogdringendheid daar de termijn van de eerdere verlenging van de reeds afgeleverde brandweerattesten B en de toelating voor nieuwe publiek toegankelijke inrichting om zonder voorafgaande brandweercontrole en attest te openen reeds vervalt op 30 juni 2021.

Aan de uitbaters van de publiek toegankelijke inrichtingen moet met oog op het vrijwaren van de openbare veiligheid voldoende tijd geboden worden om te kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage bij het Besluit van de Burgemeester en derhalve kon in het belang van de vrijwaring van de openbare veiligheid en rechtszekerheid niet gewacht worden met het aannemen van deze tijdelijke maatregelen tot de eerstvolgende gemeenteraad van 28 juni 2021.

Juridische grond

- Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1: In geval van oproer, kwaadwillige samenshoring, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
- Art. 133, 2^e lid en 135 §2 NGW
- Art. A.4.2 Zonaal Reglement houdende maatregelen ter voorkoming van brand in PTI's: De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een brandveiligheidsattest laten herzien.
- Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, inzonderheid 160/1, 197, 206, 215/7, 215/37, 215/52, 215/67.
- Art. 4 Wet 30 juli 1979: De gemeenteraad kan verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 11 juni 2021, houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur



Fabienne Blavier
voorzitter

**STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 11 juni 2021**

Aanwezig: Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Besluit burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 11 juni 2021, houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Motivering

DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,

Gelet op artikel 5 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Gelet op artikel 134§1 , 133, tweede lid en 135§2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 september 2017 (Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI), in het bijzonder artikel A.4.2.;

Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, inzonderheid 160/1, 197, 206, 215/7, 215/37, 215/52, 215/67;

Overwegende de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI, waarin maatregelen en procedures werden opgenomen met als doel het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen;

Overwegende dat de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting overeenkomstig artikel A.3.3. van deze Zonale politieverordening en artikel 160/1 van de van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen verplicht is zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand zoals voorzien in de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI voldaan is vooraleer de inrichting te openen;

Overwegende dat krachtens artikel 5 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, de burgemeester echter ook een toezichts-verplichting heeft op de brandpreventiemaatregelen. Daarom werd in de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI eveneens een procedure voorzien met betrekking tot de trapsgewijze controle, hercontrole en attestering inzake de naleving van de brandpreventiemaatregelen door de uitbaters van de publiek toegankelijke inrichtingen categorie 2 en 3;

Overwegende dat deze brandveiligheidscontrole gebeurt middels controlebezoeken door de Hulpverleningszone Rivierenland en dat op basis van het brandweerverslag van de

Hulpverleningszone Rivierenland de burgemeester vervolgens de brandveiligheidsattesten (attest A, B of C) uitreikt;

Overwegende dat dergelijke brandweercontroles door de uitbaters verplicht moeten worden aangevraagd voor de opening van nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen; van publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd of uitgebreid worden; van publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant; bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden; bij toename van het aantal toegelaten personen; en vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B;

Overwegende dat indien uit het brandweerverslag van de Hulpverleningszone Rivierenland blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar de veiligheid van het personeel en de bezoekers hierdoor niet in gevaar komt, door de burgemeester een brandveiligheidsattest B wordt uitgereikt. De burgemeester bepaalt op advies van de Hulpverleningszone Rivierenland de geldigheidsduur van het attest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar. Uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B dient de uitbater de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd en een nieuw brandveiligheidsattest kan worden uitgereikt;

Overwegende dat met het oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle, eerlijke en veilige uitbating, bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen krachtens artikel 196, 203, 215/4, 215/35, 215/49 en 215/64 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen voor de opening en gedurende de hele uitbating moeten beschikken over een uitbatingsvergunning, die niet kan worden uitgereikt zonder voorafgaande brandveiligheidscontrole en zonder geldig brandveiligheidsattest A of B afgeleverd door de burgemeester;

Overwegende dat de burgemeester op 12 en 20 november 2020 in kennis werd gesteld van de correspondentie van de Hulpverleningszone Rivierenland waarin bijzondere aandacht werd gevraagd voor de civiele noodsituatie Covid-19 en de invloed ervan op de PTI-uitbatingsaanvragen, wegens het tijdelijk stopzetten van controles door deskundigen brandpreventie;

Overwegende dat de burgemeester vervolgens op advies van de Hulpverleningszone Rivierenland bij besluit van 11 december 2021 besloot om een tijdelijke uitzondering in te voeren op de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid voor nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen en de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen tijdelijk te verlengen tot en met 30 juni 2021;

Overwegende dat de burgemeester op 10 juni 2021 in kennis werd gesteld van de correspondentie van de zonecommandant van de Hulpverleningszone Rivierenland van 26 mei 2021, waarin opnieuw bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de civiele noodsituatie Covid-19 en de invloed ervan op de PTI-uitbatingsaanvragen, en met uitdrukkelijk verzoek voor alle publiek toegankelijke inrichtingen collectief de B-attesten die vervallen zijn of dreigen te vervallen administratief te verlengen tot 31/03/2022 en eveneens dezelfde maatregel te nemen voor de nieuw te openen PTI's, waarbij een voorlopige opening kan worden toegestaan tot 31/03/2022;

Overwegende dat de deskundigen brandpreventie nog steeds slechts beperkt controlebezoeken ter plaatse kunnen uitvoeren en ook slechts beperkt voorbesprekingen fysiek in situ of in de brandweerposten kunnen organiseren;

Overwegende dat dit een tijdelijke noodmaatregel is die werd genomen door de Hulpverleningszone Rivierenland om het brandweerpersoneel te beschermen en het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Zo wordt zoveel mogelijk getracht personeel gezond te houden en de operationele werking en de tussenkomsten, die vanzelfsprekend de hoogste prioriteit hebben, maximaal te verzekeren;

Overwegende dat ook de hogere overheden worden gedwongen om in het kader van hun bevoegdheidsgebieden ad hoc maatregelen te nemen waarbij geldigheidstermijnen van brandveiligheidsattesten worden verlengd en vergunningen/erkenningen tijdelijk worden

verleend zonder voorafgaande brandweercontrole, onder meer wat ziekenhuizen en zorginstellingen betreft;

Overwegende dat de Hulpverleningszone Rivierenland de aandacht vestigt op het feit dat deze tijdelijke noodmaatregel lokaal een verregaande invloed heeft op de uitbatingen van publiek toegankelijke inrichtingen met een brandveiligheidsattest B. De B-attesten worden immers verleend aan uitbatingen waar de brandveiligheid weliswaar niet helemaal in orde is bevonden door de brandweer, maar waarbij de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaar komt en de uitbating wel mag verder gaan of aanvangen op voorwaarde dat binnen een in het attest bepaalde termijn wordt voldaan aan de opmerkingen gemaakt in het brandweerverslag;

Overwegende dat uitbaters van een publiek toegankelijke inrichting met een vervallen brandveiligheidsattest B derhalve in een positie van rechtsonzekerheid kunnen komen, daar een uitbating met vervallen attest, in normale omstandigheden een uitbating in overtreding is;

Overwegende dat er ook bij nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen, publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd, gewijzigd of uitgebreid worden, en publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant, niet steeds een (eerste) controlebezoek van de brandweer kan plaatsvinden en de uitbaters van deze inrichtingen daardoor, daar ze niet beschikken over een geldig brandveiligheidsattest, eveneens in eenzelfde positie van rechtsonzekerheid kunnen komen;

Overwegende dat de Hulpverleningszone Rivierenland een lijst van praktische veiligheidsrichtlijnen heeft uitgewerkt die kunnen dienen als tijdelijke uitbatingvoorwaarden op vlak van brandveiligheid in de publiek toegankelijke inrichting gedurende de civiele noodsituatie Covid-19. Deze voorwaarden geven zeer duidelijke aanwijzingen aan de uitbaters van publiek toegankelijke inrichtingen op welke manier ze de basisbrandveiligheid in hun inrichting zo goed mogelijk kunnen verzekeren, waardoor tijdelijke uitbating (verder) mogelijk is, dit tot dat de normale administratieve afhandeling van het dossier kan hernomen worden en onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen waaraan de publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen;

Overwegende dat het sluiten of gesloten houden van een publiek toegankelijke inrichting omwille van een vervallen brandveiligheidsattest B als gevolg van het feit dat de brandweer tijdelijk slechts beperkte controles uitvoert niet in verhouding staat tot het brandveiligheidsrisico dat gepaard gaat met de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting, aangezien de brandweer en de burgemeester reeds eerder oordeelden dat de nog aan te pakken werkpunten op vlak van brandveiligheid die aanleiding gaven tot het oorspronkelijke attest B de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaar brengt en op zichzelf niet zwaarwichtig genoeg waren om tot een verbod of stopzetting van de uitbating over te gaan;

Overwegende dat ook het gesloten houden van elke nieuw te openen publiek toegankelijke inrichting, van elke publiek toegankelijke inrichting die verbouwd, gewijzigd of uitgebreid wordt, en van publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant, omwille van het nog niet beschikken over een geldig brandveiligheidsattest als gevolg van het feit dat de brandweer tijdelijk slechts beperkte controles uitvoert, niet in verhouding staat tot het brandveiligheidsrisico dat gepaard gaat met de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting;

Overwegende dat het voorlopig verder gesloten houden van publiek toegankelijke inrichtingen omwille van een eerder verkregen brandveiligheidsattest C als gevolg van het feit dat de brandweer tijdelijk slechts beperkte controles uitvoert echter wel in verhouding staat tot het brandveiligheidsrisico dat gepaard gaat met de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting, aangezien de brandweer en de burgemeester reeds eerder oordeelden dat de nog aan te pakken werkpunten op vlak van brandveiligheid die aanleiding gaven tot het attest C de veiligheid van het personeel en de bezoekers in gevaar brengt en op zichzelf zwaarwichtig genoeg waren om tot een verbod of stopzetting van de uitbating over te gaan;

Overwegende dat deze maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregelen in het kader van de civiele noodsituatie Covid-19 die tot een feitelijke overmacht leidt voor de burgemeester en de brandweer en hieraan dan ook geen definitieve of andere rechten kunnen worden ontleend;

Overwegende echter ook dat de burgemeester verplicht is om toezicht te houden op de brandpreventiemaatregelen, waardoor deze uitzonderingsmaatregelen strikt beperkt worden in de tijd en worden gekoppeld aan de verplichting voor de uitbater van de publiek toegankelijke inrichting om strikt en nauwgezet de praktische veiligheidsrichtlijnen na te leven die door de Hulpverleningszone Rivierenland werden opgesteld en tevens worden opgenomen in bijlage van dit besluit;

Overwegende dat na beëindiging van de civiele noodsituatie de brandweer zo spoedig mogelijk zal overgaan tot de normale uitvoering van controlebezoeken zoals voorheen waarbij de nieuw geopende en nog te openen inrichtingen de hoogste prioriteit krijgen;

Overwegende dat artikel A.4.2. Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI de bevoegdheid verleent aan de burgemeester om reeds afgeleverde brandveiligheidsattesten te herzien;

Overwegende echter ook dat artikel 196, 203, 215/4, 215/35, 215/49 en 215/64 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen bepaalt dat bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen voor de opening en gedurende de hele uitbating moeten beschikken over een uitbatingsvergunning, die niet kan worden uitgereikt zonder voorafgaande brandveiligheidscontrole;

Overwegende dat de termijn van de eerdere verlenging van de reeds afgeleverde brandweeraattesten B en de toelating voor nieuwe publiek toegankelijke inrichting om zonder voorafgaande brandweercontrole en attest te openen reeds vervalpt op 30 juni 2021;

Overwegende dat de uitbaters van de publiek toegankelijke inrichtingen met oog op het vrijwaren van de openbare veiligheid voldoende tijd moet worden geboden om te kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage en derhalve in het belang van de vrijwaring van de openbare veiligheid en rechtszekerheid voor het aannemen van deze tijdelijke maatregelen niet gewacht kan worden op de eerstvolgende gemeenteraad die pas plaatsvindt op 28 juni 2021;

Besluit:

Artikel 1. Brandveiligheidsattesten B die vervallen zijn of dreigen te vervallen

De burgemeester besluit de geldigheidstermijn van de brandveiligheidsattesten B die krachtens artikel A.3.8. van de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen werden afgeleverd voor uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen op het grondgebied van de stad Mechelen en die vervallen voor 31 maart 2022 te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Artikel 2. Opening en uitbating van nieuwe publiek toegankelijke Inrichtingen

In afwijking van artikel A.3.4. t.e.m. artikel A.3.8. van de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, besluit de burgemeester de uitbating van nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen zonder dat zij beschikken over een voorafgaand verkregen (nieuw) brandveiligheidsattest A of B op het grondgebied van de stad Mechelen toe te staan tot en met 31 maart 2022.

Onder nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen worden beschouwd: de nieuw te openen publiek toegankelijke inrichtingen, publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd of uitgebreid worden, publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant, publiek toegankelijke inrichtingen waar wijzigingen worden doorgevoerd die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden en publiek toegankelijke inrichtingen waarvan het aantal toegelaten personen wordt verhoogd.

Artikel 3. Procedure gemeentelijke uitbatingsvergunning

In afwijking van artikel 197, 206, 215/7, 215/37, 215/52 en 215/67 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen en onverminderd de toepassing van andere voorwaarden voor het verkrijgen van een gemeentelijke uitbatingsvergunning, belet het ontbreken van een brandveiligheidsattest A of B niet dat er een tijdelijke gemeentelijke uitbatingsvergunning kan worden verleend voor wat de aanvragen tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning betreft die werden ingediend in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 maart 2022.

Artikel 4. Verplichtingen uitbater

Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen van toepassing op de publiek toegankelijke inrichtingen, zijn de uitbaters van de publiek toegankelijke inrichtingen bedoeld in artikel 1 en 2 van dit besluit verplicht zich ervan te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand, zoals opgenomen in bijlage van dit besluit, is voldaan vooraleer de inrichting te (her)openen. Zij dienen tevens alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de brandveiligheid in de publiek toegankelijke inrichting maximaal te blijven garanderen. Het niet naleven van één van deze maatregelen houdt voor de uitbater de onvoorwaardelijke en onmiddellijke plicht in om de publiek toegankelijke inrichting gesloten te houden.

De uitbaters van publiek toegankelijke inrichtingen bedoeld in artikel 2 van dit besluit die nog geen controle van de brandveiligheid hebben aangevraagd zijn verplicht om voor 31 maart 2022 deze controle aan te vragen conform de procedure voorzien in artikel A.3.3. van de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.

Artikel 5. Bekrachtiging

Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 6. Bekendmaking

Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285-287 en 326 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2021.

Artikel 8. Beroep

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na bekendmaking ervan, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via <http://eproadmin.raadvst-consetat.be>.

Namens de burgemeester:

De burgemeester
(get.) Alexander Vandersmissen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE BURGEMEESTER:

Bij verordening:

Mechelen, 11 juni 2021



Erik Laga
algemeen directeur



Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.